




## آزمون مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد ریاضی کشور

۱. دایره‌ای به شعاع واحد در نظر بگیرید. مساحت این دایره به مساحت چند مثلث متساوی الاضلاع  
به ضلع واحد نزدیک‌تر است؟

- (الف) ۶      (ب) ۷      (ج) ۸      (د) ۹      (ه) ۱۰

۲. فرض کنید حاصل ضرب همه اعداد داخل جدول ضرب  $10 \times 10$  برابر  $n$  باشد. بزرگ‌ترین عدد  
 $m$  که  $\sqrt[10]{n}$  عددی طبیعی باشد چند است؟

- (الف) ۲      (ب) ۱۰      (ج) ۱۱      (د) ۲۰      (ه) ۴۰



۳. دانشمندان، منظومه‌ای در کهکشان راه شیری کشف کرده‌اند که  
دارای یک ستاره، ۹ سیاره و ۱۲۲ قمر است و هر سیاره آن دست‌کم  
یک قمر دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که جرم ستاره برابر  
 $10^{30} \text{ kg}$  است و مجموع جرم سیاره‌ها برابر جرم ستاره و  
مجموع جرم قمرهای هر سیاره برابر جرم آن سیاره است. میانگین  
جرم اجرام این منظومه چقدر است؟

- (الف)  $10^{28} \text{ kg}$       (ب)  $4,5 \times 10^{28} \text{ kg}$       (ج)  $6,6 \times 10^{28} \text{ kg}$   
(د)  $5,94 \times 10^{28} \text{ kg}$       (ه) اطلاعات موجود کافی نیست.

۴. چهار میله به طول‌های ۵، ۷، ۳ و ۴ متر به همین ترتیب به هم لولا شده‌اند و ابتدای میله اول هم  
به انتهای میله چهارم لولا شده است. اگر میله‌ها بتوانند آزادانه در یک صفحه حول لولاها یابشان  
بچرخدن، فاصله لولای بین میله‌های ۵ متری و ۴ متری تا لولای مقابل چند متر می‌تواند باشد؟

- (الف) هر مقدار بین ۳ و ۸ متر      (ب) هر مقدار بین ۲ و ۱۱ متر  
(ج) هر مقدار بین ۲ و ۸ متر      (د) هر مقدار بین ۳ و ۱۱ متر  
(ه) هر مقدار بین ۲ و ۳ متر و هر مقدار بین ۸ و ۱۱ متر

۵. یک امتحان ۱۰۰ نمره‌ای از دانش‌آموزان دو کلاس الف و ب گرفته شده است. هر کلاس ۵۰  
دانش‌آموز دارد. پس از اعلام نتایج، مشخص شد که میانگین نمرات کلاس الف از میانگین نمرات  
کلاس ب بیشتر است. حداقل چند دانش‌آموز در کلاس ب هستند که نمره آن‌ها از همه  
دانش‌آموزان کلاس الف بیشتر است؟

- (الف) ۱      (ب) ۲۵      (ج) ۴۹      (د) ۵۰  
(ه) امکان ندارد دانش‌آموزی از کلاس ب، نمره‌اش از همه دانش‌آموزان کلاس الف بیشتر باشد.



## آزمون مرحله اول بیست و هشتمین

### المپیاد ریاضی کشور

۶. مهندس ناظر تونل توحید در اولین شنبه بعد از آغاز کار از پروژه تونل توحید بازدید کرده است. از آن روز به بعد برنامه بازدید وی از تونل به این شکل بوده است: فردای همان روز، یعنی یکشنبه، از پروژه مجدداً بازدید کرده و در ادامه هر بار یک روز به فاصله بین بازدیدها اضافه کرده است. صدمین بازدید در چه روزی از هفته انجام شده است؟

- (الف) شنبه      (ب) یکشنبه      (ج) دوشنبه      (د) سهشنبه      (ه) چهارشنبه

۷. شخصی در اصفهان زندگی می‌کند و می‌خواهد از سه شهر تبریز، مشهد مقدس و یزد دیدن کند و به شهر اصفهان باز گردد به طوری که در هر یک از این سه شهر یک شب بماند. وسائل نقلیه بین این سه شهر اتوبوس، قطار و هواپیما است. اتوبوس و قطار هر روز و هواپیما تنها در روزهای زوج موجود است. اگر این شخص سفر خود را در روز شنبه آغاز کند، به چند حالت می‌تواند این سفر را انجام دهد؟ (توجه کنید که این شخص به هر ترتیبی می‌تواند به این سه شهر سفر کند).

- (الف) ۳۶      (ب) ۲۱۶      (ج) ۱۰۸      (د) ۱۲۰      (ه) ۷۲

۸. چند عدد ۸ رقمی وجود دارد که حاصل ضرب ارقامش ۹۸۰۰ باشد؟

- (الف) ۱۶۸۰      (ب) ۱۲۰۹۶۰      (ج) ۸۴۰۰      (د) ۵۰۴۰      (ه) ۱۰۰۸۰


۹. فرض کنید  $a$  عددی گنگ باشد. کدامیک از گزارهای زیر لزوماً درست است؟  
 (الف) دست کم یکی از  $a^3$  و  $1 - a^4$  گنگ است.      (ب) دست کم یکی از  $1 - a^3$  و  $a^6$  گنگ است.  
 (ج) دست کم یکی از  $a^2$ ،  $a^3$  و  $a^5$  گویا است.      (د)  $a^2$  و  $1 - a^3$  گنگ هستند.  
 (ه) حداقل یکی از  $1 + a^3$  و  $a^4$  گنگ است.

۱۰. تعداد اعداد طبیعی بین ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ که عامل اولی به غیر از ۲ و ۳ نداشته باشد چند تاست؟


- (الف) ۶      (ب) ۹      (ج) ۱۴      (د) ۲۰      (ه) ۸۳۳




## آزمون مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد ریاضی کشور




۱۱. تابعی دو متغیره است و شکل رو به رو مجموعه نقاط  $(x,y)$  در صفحه است که  $f(x,y) = 0$ . مجموعه نقاط  $(x,y)$  که  $f(1-x, 2y) = 0$  کدام گزینه است؟




ج)




ب)



الف)



ه)



د)

۱۲. ظرفی مکعب شکل به ضلع ۶ سانتی‌متر را تا نصفه پر از آب کرده‌ایم. اگر این ظرف را به‌آرامی طوری کج کنیم که یک ضلع کف روی زمین باقی بماند و کف آن با زمین زاویه  $60^\circ$  درجه بسازد، چند سانتی‌متر مکعب آب بیرون می‌ریزد؟

ج)  $9\sqrt{3} - 10.8$

ب)  $12\sqrt{3} - 216$

ه) اصل‌آبی نمی‌ریزد.

الف)  $36\sqrt{3} - 10.8$

د)  $18\sqrt{3} - 216$

۱۳. معادله  $1388 = 12x^3 - 2x^2 - y$  در مجموعه اعداد صحیح چند جواب دارد؟  
ه) بینهایت      الف) ۰      ب) ۱      ج) ۲      د) ۳

۱۴. چند عدد چهار رقمی وجود دارد که هر رقم آن از رقم سمت چپش کوچک‌تر باشد و اگر ترتیب ارقام آن را برعکس کنیم، تفاضل این دو عدد  $6174$  شود؟  
ه) ۵      الف) ۱      ب) ۸      ج) ۱۰      د) ۱۲

۱۵. فرض کنید مقدار تابع  $f(x) = -x^3 + bx + c$  همواره کمتر یا مساوی ۲ باشد. اگر این تابع دو ریشه حقیقی داشته باشد، فاصله ریشه‌های آن حداکثر چقدر است؟  
ه)  $2\sqrt{2}$       ب)  $\sqrt{2}$       ج) ۴      د) ۸      الف) ۱



## آزمون مرحله اول بیست و هشتمین

### المپیاد ریاضی کشور

۱۶. می‌گوییم یک عدد در مبنای  $a$  کاهشی است در صورتی که اگر آن را در مبنای  $a$  بنویسیم، هیچ رقمی از رقم سمت چپ خود بزرگتر نباشد. چند عدد طبیعی کوچک‌تر از  $10^{24}$  وجود دارد که هم در مبنای  $2$  و هم در مبنای  $4$  کاهشی باشد؟

- (الف) ۱۰      (ب) ۲۰      (ج) ۳۵      (د) ۴۰      (ه) ۵۵

۱۷. چند زوج مرتب  $(x, y)$  از اعداد طبیعی کوچک‌تر از  $10^4$  وجود دارد که  $2x + 7y$  برابر  $y$  باشد؟

- (الف) ۵۰      (ب) ۷۸      (ج) ۱۰۰      (د) ۱۱۶      (ه) ۲۰۰

۱۸. ضلع  $AC$  از مثلث  $ABC$  را از طرف  $B$  به اندازه خودش تا  $P$  ادامه می‌دهیم. ضلع  $AC$  را هم از طرف  $C$  به اندازه دو برابر خودش تا نقطه  $Q$  امتداد می‌دهیم. اگر  $M$  وسط  $PQ$  باشد، مساحت مثلث  $MBC$  چند برابر مساحت مثلث  $ABC$  است؟

- (الف) ۱      (ب) ۱/۲۵      (ج) ۱/۵      (د) ۱/۷۵      (ه) ۲

۱۹. می‌خواهیم اعداد  $1$  تا  $10$  را، بدون تکرار، در جدول زیر بنویسیم به طوری که هر عدد هم از عدد سمت راستش و هم از عدد پایینش کوچک‌تر باشد. این کار به چند طریق ممکن است؟


(الف) ۳۴      (ب) ۳۵      (ج) ۳۶      (د) ۴۴      (ه) ۴۵

۲۰. فرض کنید عدد طبیعی  $n$  روی تخته‌سیاه نوشته شده است. این عدد را پاک می‌کنیم و به جای آن عدد  $2^a - 2^b$  را می‌نویسیم که در آن  $a$  بزرگ‌ترین عددی است که  $n$  به  $2^a$  بخش‌پذیر است و  $b$  کوچک‌ترین عددی است که  $2^b < n$ . اگر در ابتدا عدد  $42$  نوشته شده باشد بعد از  $113$  بار انجام این کار چه عددی روی تخته خواهد بود؟

- (الف)  $2^{116} \times 2^{117}$       (ب)  $184 - 2^{117}$       (ج)  $2^{117} \times 2^{118}$       (د)  $42 - 2^{113}$       (ه)  $184 + 2^{118}$



## آزمون مرحله اول بیست و هشتمین

### المپیاد ریاضی کشور

۲۱. فرض کنید  $ABC$  یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین باشد که  $AB$  وتر آن است. مورچه‌ای داخل مثلث است. وی ابتدا به سمت نقطه  $A$  می‌رود تا جایی که فاصله‌اش تا آن نقطه نصف شود. سپس به سمت نقطه  $B$  می‌رود تا جایی که فاصله‌اش تا آن نقطه نصف شود و این دو حرکت را متناوباً تکرار می‌کند. بعد از  $20^\circ$  مرحله انجام این کار مورچه به کدام نقطه نزدیک‌تر است؟  
 الف)  $A$       ب)  $B$       ج)  $C$       د) وسط وتر  $AB$       ه) بستگی به مکان اولیه مورچه دارد.



۲۲. در یک ستون ۲۵۷ سرباز ایستاده‌اند. فرمانده دستور می‌دهد که نفراتی که در مکان‌های فرد قرار گرفته‌اند به همان ترتیب از صف خارج شوند، نفرات دیگر با حفظ ترتیب جای آن‌ها را پر کنند و در نهایت نفرات از صف خارج شده به همان ترتیب به انتهای صف بروند. اگر فرمانده  $41$  مرتبه دیگر این دستور را تکرار کند سربازی که در نهایت نفر اول صف شده در ابتدا نفر چندم بوده است؟

الف) ۱      ب) ۱۶      ج) ۱۲۸      د) ۲۵۳      ه) ۲۵۵

۲۳. به چند صورت می‌توان یک چندجمله‌ای از درجه پنج ساخت که ضرایب آن، با ترتیبی دلخواه، اعداد  $1, 2, 3 \dots 6$  باشد و به علاوه به چندجمله‌ای  $x^2 + x + 1$  بخش پذیر باشد؟ (بخش پذیر بودن یک چندجمله‌ای به چندجمله‌ای  $x^2 + x + 1$  یعنی آن را بتوان به صورت ضرب چندجمله‌ای  $x^2 + x + 1$  و یک چندجمله‌ای دیگر نوشت).  
 الف) ۱      ب) ۴۸      ج) ۱۲۰      د) ۲۶۰      ه) چنین چندجمله‌ای وجود ندارد.

۲۴. بزرگ‌ترین عدد حقیقی  $k$  را بیابید که برای هر عدد مثبت  $a$  با شرط  $1 - \frac{1}{a} \geq k$  داشته باشیم


$$a^3 - \frac{1}{a^3} \geq k(a - \frac{1}{a})$$

الف) ۲	۲	$\sqrt[3]{3}$	۴	$\sqrt[4]{3}$	۵	$4\sqrt[4]{3}$	۵	۵
--------	---	---------------	---	---------------	---	----------------	---	---

۲۵. توپی به شعاع  $20$  سانتی‌متر روی سطح زمین قرار دارد. بالاترین نقطه توپ را علامت می‌زنیم. پس از آن توپ را به اندازه  $25\pi$  سانتی‌متر به سمت شرق و سپس به اندازه  $25\pi$  سانتی‌متر به سمت شمال می‌غله‌تاییم. در نهایت ارتفاع علامت از سطح زمین چند سانتی‌متر است؟  
 الف)  $20 - 10\sqrt{2}$       ب)  $20 + 5\sqrt{2}$       ج)  $20 + 10\sqrt{2}$       د)  $20 + 20\sqrt{2}$



## آزمون مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد ریاضی کشور



۲۶. به چند طریق می‌توان جدول  $1388 \times 1388$  را با اعداد ۱ تا ۶ پر کرد به طوری که اگر کاشی به شکل رو به رو را بر روی چهار خانه از جدول قرار دهیم، مجموع ۴ عدد زیر کاشی مضری از ۶ باشد؟ (کاشی را می‌توان چرخاند یا پشت و رو کرد.)

- (الف) ۸      (ب) ۱۰      (ج) ۱۲      (د) ۱۶      (ه) ۲۰

۲۷. کدام گزینه درباره سه عدد زیر صحیح است؟ در عبارتی که برابر  $A$  است  $500 \times 2 + 500 \times 2 = 500 \times 4$   
ظاهر شده است و در عبارتی که برابر  $B$  است نیز همین طور است. در عبارتی که برابر  $C$  است  $200 \times 2 + 200 \times 2 = 200 \times 4$  ظاهر شده است.

$$C = 2^{2^{2^{2^{\dots}}}} \quad \text{و} \quad B = 4^{4^{4^{\dots}}} \quad A = 2^{4^{4^{\dots}}}$$

- (الف)  $A > B > C$       (ب)  $B > A > C$       (ج)  $C > B > A$   
(د)  $B > C > A$       (ه)  $C > B > A$

۲۸. در چهارضلعی محدب  $\hat{BCD} = 125^\circ$ ,  $\hat{DAB} = 110^\circ$ ,  $ABCD$  و  $AC$  طول قطر  $AB = AD = 6$  چقدر است؟  
(ه) اطلاعات کافی نیست.      (الف) ۵      (ب) ۵/۵      (ج) ۶      (د) ۶/۵

۲۹. یک جورچین (پازل) ساده از ۱۰ قطعه مربعی شکل تشکیل شده است که باید در یک ردیف در کنار هم قرار بگیرند تا تصویری مشخص را درست کنند. فرض کنید مکان‌های سوم و هشتم بهدرستی پر شده است و از این به بعد در هر مرحله تنها مجازیم قطعه‌ای را سر جایش قرار دهیم که دست‌کم یکی از قطعات مجاورش قبل‌جای‌گذاری شده باشد. به چند روش مختلف می‌توان ۸ قطعه باقی‌مانده را سر جایشان گذاشت؟

- (الف) ۱۶۸۰      (ب) ۳۳۶۰      (ج) ۴۲۰۰      (د) ۵۰۴۰      (ه) ۱۰۰۸۰

۳۰. حداکثر چند دایره در فضای می‌توان قرار داد به طوری که هر دو تا هم‌دیگر را در دو نقطه قطع کنند، هیچ سه تایی از یک نقطه عبور نکنند و هیچ دو تایی در یک صفحه قرار نداشته باشند؟  
(ه) بی‌نهایت      (الف) ۳      (ب) ۴      (ج) ۶      (د) ۱۲